Technisches Datenblatt

Plaza

Trend26

Teppichboden



Artikelnummer(n):

78 | 79| 80 | 83 | 86 93 | 94 | 178 90 | 92 |

Piktogramm





























DoP-Nummer: TEPPLAZ04_05



Technisches Datenblatt

Plaza

Trend26

Material / Aufbau	
Herstellungsart	Getuftet
Struktur	1/10" Velours
Polmaterial	100% PA SDN
Rückenausstattung	Textilrücken
Poleinsatzgewicht (g/m²) ca.	1.100
Polhöhe (mm) ca.	7,0
Gesamtgewicht (g/m²) ca.	1.875
Gesamthöhe (mm) ca.	9,0
Noppenzahl/m² ca.	177.300
Abmessung (cm) ca.	400 + 500
Rapport (L x B in cm)	Rapportfrei

Produktcharacteristik	
Strapazierwert	32 normal - gewerblich
Komfortwert	LC 4 - luxuriös
Trittschallverbesserung verklebt (dB) ca.	25
Schallabsorptionsgrad (αw)	0,25
Lichtechtheit	≥5
Ableitfähig verlegbar	Nein
Wärmedurchlasswiderstand (m²xK/W) ca.	0,12
Brandverhalten	C _{fl} -s1
Antistatisch	Ja
Stuhlrolleneignung	Ja, Stuhlrolle Typ H
Treppeneignung	Ja, im Wohnbereich

Toleranzen	
Abweichung der Höhe	Nennwert + 15 %, - 10 %
Abweichung der Länge	Nennlänge ± 1,0 %
Abweichung der Breite	Nennbreite ± 1,0 %
Abweichung der Noppenzahl	Nennwert + 10 %, - 7,5%
Abweichung des Poleinsatzgewichts	Mittelwert + 13 %, - 10 %
Abweichung des Gesamtgewichts	Nennwert ± 15 %

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 14159 und EN 1307. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.

Muster, Prospekte und Fotos dienen nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Farbveränderung von Teppichböden. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmdarstellungen zum Original sind möglich. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. Maßgeblich für die konkreten Produkteigenschaften ist ausschließlich das Technische Datenblatt.

